



**KOMODO**<sup>TM</sup>

## ロゴマーク等 使用ガイドライン

2022年7月作成

## 本ガイドラインについて

- KOMODOのシンボル、ロゴは、株式会社KOMODOの権利物です。
- KOMODOのシンボル、ロゴを使用する場合は、本ガイドラインのルールに準じて使用してください。
- KOMODOのロゴマーク等を使用するには、株式会社KOMODOへの申請が必要となります。
- 本ガイドラインは、事前の通知なく改訂される場合があります。

## 使用原則

- 全てのロゴデータは、データを変形・加工せず、そのまま使用することを原則とします。
- アニメーションや効果(拡大、回転、装飾など)をつけることも禁止しております。

以下に記載されているAdobe Illustrator(.AI)アセットは、[こちら](#)からダウンロードできます。  
使用上の注意事項は、本書の次のページでご確認ください。



## 一般的なガイドライン

KOMODOのブランドは、KOMODO 以外の素材が、KOMODO によって後援、承認、ライセンス供与、または提携されていることを示唆するような方法で使用することはできません。

ブランディングに使用するアートワークは、KOMODO が承認したもののみとします。

提供されるロゴは、単体で使用する必要があり、いかなる他の物・対象(ロゴ、言葉、写真、数字、デザイン、シンボルを含むがこれらに限定されない)と組み合わせることはできません。

KOMODO は、独自の判断によりブランドに関するガイドラインを変更する権利を有し、KOMODO がガイドラインに準拠しない、または商標に関する KOMODO の権利を損なう可能性のあるロゴの使用を修正または削除するよう第三者に要求することができます。

KOMODOは、不当な使用や誤用、その他の違反に対して異議を唱える権利を有します。

**また、KOMODOはロゴを使用した書類等について事前に確認し、承認する権利を有します。**

## カラー既定



明るい色の背景で使用する場合、

RGB:r=22 g= 46 b=67 / CMY:c=94 m=84 y=59 k=35 の表示を基本とします。

## 背景色と表示色

黒、暗い色の背景で使用する場合、 RGB:r=255 g= 255 b=255 / CMY:c=0 m=0 y=0 k=0 の表示を基本とします。

白背景で使用する場合、RGB:r=0 g= 0 b=0 / CMY:c=30 m=30 y=30 k=30 の表示を基本とします。

## 黒背景




## アイソレーションエリア

シンボル、ロゴの周囲には一定のアイソレーション(保護エリア)が必要です。この領域内には、いかなる要素も配置することができません。アイソレーションを確保していても、ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することは出来る限り避けてください。

※本ロゴの文字の高さを用いてクリアスペースとしてください。



Minimum Clear Space



Minimum Clear Space

## 最小使用サイズ

印刷物で使用する場合、高さ2.5mm以上、Webコンテンツなどデジタル画面上で表示する場合は高さ50px以上で使用してください。

印刷用: 12.5mm / 画面用: 50px



## 禁止事項

ロゴの変形や、他のシンボルやアイコン、グラフィックと組み合わせての使用、およびシャドウやフチをつけての使用はできません。

極端にロゴマークおよびロゴタイプの視認性が失われるようなデザインについては修正を依頼する場合がございます。

## お問い合わせ

ガイドラインについてご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

その他、当社ロゴの使用を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。(ご希望する使用イメージ、デザイン等の視覚的なサンプルを合わせてご連絡ください。)

お問い合わせ

電話番号: 050-6861-6861

メールアドレス: pr@komodo.jp